

# 5

## Vacunas indicadas en pacientes menores de 18 años con enfermedades crónicas: puesta al día

Vacuna	VIH LT CD4+ >200 o 15%	VIH CD4+ <200 o <15%	Asplenia	Enfermedad renal crónica	Enfermedad hepática	Enfermedad pulmonar crónica	Diabetes	Cáncer <sup>a</sup>
Hib	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado
VPH	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado
Neumococo PCV13	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado
Influenza (Tetraivalente) anual	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado
Varicela	Recomendado	Contraindicada	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Contraindicada
Hepatitis A	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado
Hepatitis B	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado
SRP	Recomendado	Contraindicada	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Contraindicada
Meningococo ACYW y B	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado
Tdap o Td (dosis + refuerzo cada 10 años)	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado
SARS-CoV-2	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado	Recomendado

a. La aplicación de vacunas durante la quimioterapia depende del criterio médico. Usualmente se indica influenza, SARS- CoV-2 y hepatitis B durante el tratamiento, y las demás seis meses después de finalizada.

Recomendado en puesta al día. El riesgo de esta enfermedad es igual al de la población general.

Vacuna recomendada

Contraindicada

Contraindicada en pacientes durante quimioterapia. En el texto se informa con detalle sobre dosificación

*En los pacientes menores de 18 años con enfermedades crónicas, sin inmunosupresión, se indican los calendarios vacunales recomendados para el niño sano, sin embargo, en la puesta al día o en pacientes con inmunosupresión, se debe tener en cuenta la edad máxima de aplicación, el número de dosis según la edad y los tipos de vacunas: vivas, atenuadas o inactivadas. En pacientes con enfermedades crónicas que aumentan el riesgo para ciertas enfermedades infecciosas inmunoprevenibles, es necesario la dosis de refuerzo. Ver anexo 1.*